

Warnleuchte (Funktion), Warndreieck, Warnweste (Vorhandensein)

Warnleuchte:

- Vorhanden (im Staukasten links)
- Geprüft und zugelassen
- Blinklicht muss funktionieren
- Arbeitslicht muss funktionieren
- TEST-Stellung – Batterien halten noch mindestens 2 Stunden
- Leuchte muss selbst stehenbleiben



Warnweste:

- Vorhanden
- Geprüft und zugelassen
- Sauber
- Reflektierende Streifen erkennbar



Warndreieck:

- Vorhanden
- Geprüft und zugelassen
- Es muss stehenbleiben

Unterlegkeile, Anzahl und Unterbringung

Traktor

- 1 Keil ist vorgeschrieben
- Links neben dem Fahrersitz
- Gesichert
- Nicht verrostet
- Form des Keils muss zum Rad passen
- Bei Kunststoffkeilen muss eine Metallkante angebracht sein



Anhänger (Starrdeichselanhänger)

- 2 Keile sind vorgeschrieben
- Links und rechts an der Deichsel
- Doppelt gesichert (Rohr + Splint)
- Nicht verrostet
- Form des Keils muss zum Rad passen
- Bei Kunststoffkeilen muss eine Metallkante angebracht sein

Verbandskasten



Die Tasche befindet sich hinter dem Fahrersitz.

- Amtlich geprüft und zugelassen
- Inhaltlich vollständig
- Ablaufdatum beachten (5 Jahre haltbar!)

Zustand der Scheiben und Spiegel (Saubерkeit, Beschädigung)



Scheiben

- Sauber
- Keine Steinschläge
- Keine Risse
- Wenn die Heckscheibe geöffnet ist, muss sie selbstständig halten




Spiegel

- Sauber
- Keine Risse
- Richtig eingestellt
- Fester Sitz!

Sichtprüfung der Anhängerkupplung

- Keine Risse
- Nicht verbogen
- Richtig geschlossen? Hier schaut der Bolzen noch heraus, die Anhängerkupplung ist NICHT richtig zu!



- Richtig angebaut?
- Traversen und Schrauben fest?

Bordwände, Verschlüsse, Gepäckklappen, Ladeeinrichtungen, Ladungssicherung

Richtig geschlossen, gesichert.

Nicht verbogen.

Ladeeinrichtung in Fahrstellung.
Es darf nichts darauf liegen.



Fester Sitz

Ladung:
Muss richtig gesichert sein.
Im Winter frei von Eis und Schnee.

Plane/Spiegel

Unser Anhänger vom Schlepper besitzt weder Plane noch Spiegel. Zu Prüfen wäre jedoch:

- Frei von Wasser, Schnee und Eis!
- Zustand (Keine Risse)
- Befestigung
 - Fester Sitz
 - Richtig gespannt
 - Alle Seile richtig eingehängt
- Verschlüsse (Geschlossen und gesichert)

